

PROACE



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY



Ο ιδανικός επαγγελματίας συνεργάτης

Από τη μεταφορά μεγάλων φορτίων έως την μετακίνηση πελατών ή της οικογένειάς σου, το νέο PROACE προσφέρει τις λύσεις που μπορείς να εμπιστευτείς για κάθε σκοπό και δουλειά.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

06 PROACE VAN
08 ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
10 ΑΝΕΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
12 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
14 PROACE VERSO

16 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
18 ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΑΝΕΣΗ
20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
22 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
26 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

28 ΧΡΩΜΑΤΑ, ΖΑΝΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
34 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
38 TOYOTA SERVICE
39 TOYOTA BUSINESS PLUS




ΝΕΟ PROACE. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΟ

Το νέο Toyota PROACE σχεδιάστηκε με γνώμονα εσάς και τη δραστηριότητά σας, προσφέροντας το χώρο για να εργάζεστε με την άνεσή σας.

Η σειρά PROACE αυξάνει τις επιλογές με 3 μεγέθη αμαξωμάτων, COMPACT (L0), MEDIUM (L1) και LONG (L2), για κάθε ανάγκη στα μικρά ή μεσαία van, ενώ η ευφυΐα στην πρακτικότητα του παρέχει την απόλυτη ευελιξία για την μεγιστοποίηση του χώρου φόρτωσης.



PROACE Compact (L0)



3 θέσεις


PROACE Compact (L0)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 3324 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.000kg

PROACE Medium (L1)



3 θέσεις


PROACE Medium (L1)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 3674 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.000kg / 1.400kg

PROACE Long (L2)



3 θέσεις

PROACE Long (L2)

Χώρος φόρτωσης:

Μήκος: 4026 mm
Ύψος: 1397 mm
Πλάτος: 1628 mm

Ωφέλιμο φορτίο:
1.400kg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Νέο PROACE COMPACT: η έξυπνη λύση στα μικρά van.

Το μοναδικά μικρό μήκος του, μόλις 4.6μ, θέτει νέα δεδομένα ευελιξίας, με κύκλο στροφής 11.3μ., ενώ προσφέρει το μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης στην κατηγορία των μικρών van. Επιπλέον, με το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό επιτυγχάνει τη μεταφορά του μεγαλύτερου μήκους φορτίο στην κατηγορία, έως 3.3μ.

PROACE MEDIUM & LONG: στην καρδιά των μεσαίων van.

Αν οι απαιτήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, τότε η ικανότητα φόρτωσης στις εκδόσεις PROACE Medium και Long θα σας καλύψουν με μήκος φόρτωσης 3.67μ και 4.03μ αντίστοιχα, έχοντας το σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 1.400kg, το οποίο αποτελεί κορυφαία επίδοση στην κατηγορία.

*Μέγιστο μήκος φόρτωσης με Smart Cargo

*Όγκος φόρτωσης με Smart Cargo

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ



*έκδοση PROACE Compact



ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΕΣΗΣ & ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

Ξεκούραστες διαδρομές, ευφυνείς λύσεις.

Η ήσυχη και ομαλή οδήγησή του, οι λειτουργικές θέσεις και το ευρύχωρο εσωτερικό του κάνουν τις μεγάλες αποστάσεις πιο ξεκούραστες, ενώ η εντυπωσιακή διαμόρφωση των καθισμάτων επιτρέπει τη μεταφορά 3 επιβατών με άνεση.

Το καινοτόμο σύστημα Smart Cargo στο βασικό εξοπλισμό, το οποίο συνδυάζει άνοιγμα διαχωριστικού καμπίνας, αναδίπλωση θέσης συνοδηγού και πτυσσόμενο γραφείο προσθέτει τη μέγιστη πρακτικότητα. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη θέση συνοδηγού ολοκληρώνει την ευφυΐα που χαρακτηρίζει το νέο PROACE.



ΕΚΔΟΣΗ PROACE ADVANCE



Advance - Εξωτερικό:

- Ατσάλινες ζάντες 16"
- Εμπρός μαύρη μάσκα
- Καθρέπτες και λαβές θυρών σε μαύρο χρώμα
- Φώτα ημέρας
- Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Παράθυρα τύπου panel
- Μονή πλαϊνή θύρα δεξιά
- Πίσω δίφυλλη θύρα 50:50 με άνοιγμα 180°



Advance - Εσωτερικό:

- 3 θέσεις εμπρός
- Διαχωριστικό καμπίνας με παράθυρο
- Ηλεκτρικά παράθυρα
- Cruise Control
- Air-condition
- Ραδιόφωνο με 4 ηχεία & θύρα USB
- Σύστημα Bluetooth
- Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo
 - Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
 - Άνοιγμα διαχωριστικού καμπίνας
 - Πτυσσόμενο γραφείο με περιστρεφόμενη βάση
- Επένδυση εσωτερικού σε γκρι απόχρωση
- Καθίσματα με συνδυασμό pvc/ύφασμα
- Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών


PROACE VERSO.

Ένας καλύτερος τρόπος μετακίνησης

Το νέο PROACE VERSO συνεχίζει την παράδοση στα πολυμορφικά αυτοκίνητα μεταφοράς επιβατών, προσφέροντας άνετες διαδρομές και πρακτικές λύσεις για κάθε τρόπο ζωής, είτε για την επιχείρησή σας είτε ως το οικογενειακό σας αυτοκίνητο.



Από 6 θέσεις



Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Το **PROACE VERSO** σου δίνει την επιλογή να καλύψεις τις ανάγκες σου με τον ιδανικό τρόπο.

Τα 3 μήκη αμαξώματος, **COMPACT (L0)**, **MEDIUM (L1)** και **LONG (L2)**, η επιλογή έως 9 θέσεις με πλήρη ευελιξία και ο πλούσιος εξοπλισμός σε κάθε έκδοση, θα σας προσφέρουν την άνεση που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας.

Η διάταξη 2/3 - 1/3 στα καθίσματα 2ης και 3ης σειράς και η πλήρης δυνατότητα αναδίπλωσης και ανάκλισης ή ολικής αφαίρεσής τους από το όχημα, παρέχουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε το μέγιστο αριθμό ατόμων και τις αποσκευές τους έως 1.240 λίτρα, ή να αυξήσετε το χώρο αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- **COMPACT L0** - 6 θέσεις ή 8 θέσεις
- **MEDIUM L1** - 9 θέσεις
- **LONG L2** - 9 θέσεις






Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙ

Η ζωή είναι εύκολη σε ένα PROACE VERSO.

Η ευελιξία στη διαμόρφωση των καθισμάτων δημιουργεί το χώρο που χρειάζεστε, ενώ η πολυμορφικότητα με ανοιγόμενο παράθυρο πίσω, πτυσσόμενο τραπέζι για τους πίσω επιβάτες και δίκτυ προστασίας αποσκευών θα σας εκπλήξει.

Από την έκδοση του επαγγελματικού mini-bus έως το οικογενειακό πολυμορφικό PROACE VERSO, ο εξοπλισμός θα είναι στη διάθεσή σας να σας προσφέρει τη μέγιστη λειτουργικότητα.





Σύστημα
Ειδοποίησης
Αλλαγής Λωρίδας,
Αυτόματη Λειτουργία
Προβολών και
Αναγνώριση Σημάτων
Κυκλοφορίας

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

**Η οδήγηση του PROACE VERSO θα σας εμπνεύσει
απόλυτη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.**

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια με μία
πληθώρα χαρακτηριστικών που προστατεύουν
εσάς και το όχημά σας με τις λειτουργίες
ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, αυτόματης
λειτουργίας προβολών, ανίχνευσης κόπωσης.


Το σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας Toyota Safety
Sense* με τις λειτουργίες ειδοποίησης αλλαγής
λωρίδας, ανίχνευσης κόπωσης οδηγού και
αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας φροντίζει
για την ασφάλειά σας ενώ οδηγείτε.

Παράλληλα, ένα πλήθος συστημάτων ασφαλείας
όπως το σύστημα εκκίνησης σε ανηφορά HAC και
το σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών
TPWS είναι στη διάθεσή σας για ακόμη πιο
ασφαλείς διαδρομές.

* Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Family. ^4 αερόσακοι εμπρός στο βασικό εξοπλισμό



Σύστημα
Ανίχνευσης
Κόπωσης Οδηγού
μετά από δύο ώρες
συνεχούς οδήγησης
ή συνεχείς
παρεκκλίσεις από
την πορεία



Πλήρης προστασία
με αερόσακους SRS
για τον οδηγό και τους
επιβάτες^



ΕΚΔΟΣΗ PROACE VERSO SHUTTLE



Shuttle - Εξωτερικό:

- Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι
- Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος
- Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
- Προβολείς ομίχλης
- Πίσω φιμέ τζάμια
- Αισθητήρες φώτων με λειτουργία στρέψης (L1, L2)
- Αισθητήρες βροχής (L1, L2)
- Μονή πλαϊνή θύρα δεξιά
- Πίσω δίφυλλη θύρα 50:50 με θερμαινόμενο τζάμι

* Διαθέσιμη σε L0 / L1 / L2



Shuttle - Εσωτερικό:

- Αναδιπλούμενη θέση οδηγού
- Διθέσιος πάγκος συνοδηγού με χώρο αποθήκευσης
- L0 - 2η σειρά με 3θέσιο ενιαίο πάγκο αναδιπλούμενο
- L1 & L2 - 2η & 3η σειρά με καθίσματα 2/3 & 1/3 αναδιπλούμενα και ανακλινόμενα
- Επένδυση σε γκρι/μαύρη απόχρωση
- Υφασμάτινα καθίσματα
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
- Cruise Control
- Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών
- Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης (L1, L2)
- Αυτόματος κλιματισμός εμπρός (L1, L2)
- Αυτόνομο air-condition για τους πίσω επιβάτες (L1, L2)
- 4 αερόσακοι
- Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)

* L0 - 6 θέσεις / L1 - 9 θέσεις / L2 - 9 θέσεις

* L0: Air-condition εμπρός

ΕΚΔΟΣΗ PROACE VERSO FAMILY



Family - Εξωτερικό:

Επιπλέον της έκδοσης Shuttle:

- Ζάντες αλουμινίου 17"
- Διπλή πλαϊνή θύρα (οδηγού & συνοδηγού)
- Πίσω μονή θύρα ανοιγόμενη προς τα επάνω

- Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο με ναλοκαθαριστήρα
- Ανοιγόμενο παράθυρο πίσω θύρας φόρτωσης

* Διαθέσιμη σε L0 | Προαιρετικά διαθέσιμη σε L1/L2



Family - Εσωτερικό:

Επιπλέον της έκδοσης Shuttle:

- 8 θέσεις με μονό καθίσμα συνοδηγού
- Καθίσματα με ράγες για πλήρη διαμόρφωση αποστάσεων 2ης & 3ης σειράς
- Υφασμάτινη επένδυση και διακοσμητικά στο ταμπλό
- Σύστημα Πολυμέσων Toyota Pro-Touch με οθόνη αφής 7" με προαιρετική δυνατότητα πλοήγησης

- Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης στη 2η σειρά
- Συρρόμενα παράθυρα 2ης σειράς
- Σκίαστρα στα παράθυρα 2ης σειράς
- Δίκτυ προστασίας αποσκευών
- Toyota Safety Sense (ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, ανίχνευση κόπωσης οδηγού, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας)



DIESEL

1.6l D-4D 95
5 M/T

Ισχύς:
95hp
Κατανάλωση:
5.5l/100km
Εκπομπές CO²:
144g/km
Διαθέσιμος σε:
Proace Advance L0

1.6l D-4D 115
6 M/T

Ισχύς:
115hp
Κατανάλωση:
5.1l/100km
Εκπομπές CO²:
133g/km
Διαθέσιμος σε:
- **Proace Advance L0/L1**
- **Proace Verso Shuttle & Family**



DIESEL

2.0l D-4D 122
6 M/T

Ισχύς:
122hp
Κατανάλωση:
5.5l/100km
Εκπομπές CO²:
144g/km
Διαθέσιμος σε:
Proace Advance L1/L2

2.0l D-4D 150
6 M/T

Ισχύς:
150hp
Κατανάλωση:
5.3l/100km
Εκπομπές CO²:
139g/km
Διαθέσιμος σε:
- **Proace Advance L2**
- **Proace Verso Shuttle L1/L2**

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Εφοδιασμένο με τους ισχυρότερους και αποδοτικότερους κινητήρες.

Το νέο PROACE ήρθε για να σας εκπλήξει με τη δύναμη, την αντοχή και την εξαιρετική ροπή του. Η πλήρης γκάμα κινητήρων Euro 6 θα σας επιτρέψει να επιλέξετε εκείνον που χρειάζεστε με βάση τον τύπο αμαξώματος και τις ανάγκες σας σε φόρτωση και μεταφορά, από 95hp στο L0 έως 150hp στο L2.

Προσθέστε το 6-τάχυτο κιβώτιο για εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου μόλις από 5.1λτ./100χλμ. και έχετε αυτονομία έως 1.300χλμ. με ένα γέμισμα. Με άλλα λόγια, το νέο PROACE έρχεται να σας προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος χρήσης, κάθε μέρα.

M/T: Μηχανικό κιβώτιο

*Τα στοιχεία αφορούν μκτό κύκλο

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ



ΕΩΡ Λευκό



ΝΕΥ Ανοιχτό γκρι*



ΕΖΡ Ασημί*



ΕΧΥ Μαύρο



ΕVL Ανθρακί*

ΚJF Κόκκινο[^]

ΚΝΡ Μπλε



ΚΗΚ Πορτοκαλί*



ΚCΜ Καφέ*

*Μεταλλικό χρώμα [^] Μη διαθέσιμο στις εκδόσεις PROACE VERSO

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ



Ατσάλινη ζάντα 16"
Διαθέσιμη στις εκδόσεις
Proace Advance



Ατσάλινη ζάντα 16" με τάσι
Διαθέσιμη στις εκδόσεις
Proace Verso Shuttle



Ζάντα αλουμινίου 17"
Διαθέσιμη στην έκδοση
Proace Verso Family



Συνδυασμός υφάσματος με ρυς
σε γκρι/μαύρη απόχρωση
Διαθέσιμη στις εκδόσεις Proace
Advance και Proace Verso Shuttle



Ύφασμα υψηλής ποιότητας
με ανάγλυφο σχέδιο
Διαθέσιμη στην έκδοση
Proace Verso Family

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	PROACE					
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2	
	1.6 I D-4D 95 5M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ισχύουσα νομοθεσία)						
Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	5.5	5.1	5.2	5.5	5.5	5.3
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	6.0	5.5	5.6	6.3	6.3	5.9
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)	5.2	4.9	5.0	5.1	5.1	4.9
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω		Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω		Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	70	70	70	70	70	70
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)						
Μικτός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	144	133	137	144	144	139
Αστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	156	143	148	164	164	154
Υπεραστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.)	136	127	131	134	134	129
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2015/45W)						
Euro Class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Θόρυβος drive by (dB(A))	69	69	69	72	72	74

Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές CO2 και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις μετρήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών, ...) παίζουν ρόλο στην μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	PROACE					
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2	
	1.6 I D-4D 95 5M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
Κωδικός κινητήρα	DV6-FDU	DV6-FCU	DV6-FCU	DW1-0FE	DW1-0FE	DW1-0FD
Κύλινδροι	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά	4 σε σειρά
Μηχανισμός βαλβίδων	8-βάλβιδος DOHC	8-βάλβιδος DOHC	8-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός Common rail		Άμεσος ψεκασμός Common rail		Άμεσος ψεκασμός Common rail	
Κυβισμός (κ.εκ.)	1560	1560	1560	1997	1997	1997
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	75 x 88.3	75 x 88.3	75 x 88.3	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Σχέση συμπίεσης	17:1	17:1	17:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Μέγιστη ισχύς (DIN/hp)	95	115	115	122	122	150
Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)	70/3750	85/3500	85/3500	90/3750	90/3750	110/4000
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	210/1500	300/1750	300/1750	340/1750	340/1750	370/2000

PROACE VERSO	
L0 / L1 / L2	L1 / L2
1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
5.1 / 5.2 / 5.2	5.3 / 5.5
5.5 / 5.6 / 5.6	5.9 / 5.9
4.9 / 5.0 / 5.0	4.9 / 5.3
Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω	
70	70
133/137/137	139/143
143/148/148	154/154
127/131/131	129/138
Euro 6	Euro 6
69	74

PROACE VERSO	
L0 / L1 / L2	L1 / L2
1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
DV6-FCU	DW1-0FD
4 σε σειρά	4 σε σειρά
8-βάλβιδος DOHC	16-βάλβιδος DOHC
Άμεσος ψεκασμός Common rail	
1560	1997
75 x 88.3	85 x 88
17:1	16.7:1
115	150
85/3500	110/4000
300/1750	370/2000

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	PROACE					
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2	
	1.6 I D-4D 95 5M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	145	160	160	170	170	170
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	15.5	12.9	12.9	13.3	13.3	11.0
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ						
Εμπρός	Γόνατα MacPherson		Γόνατα MacPherson		Γόνατα MacPherson	
Πίσω	Ψαλίδια με βραχίονες		Ψαλίδια με βραχίονες		Ψαλίδια με βραχίονες	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ						
Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα		Αεριζόμενα δισκόφρενα		Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Πίσω	Δισκόφρενα		Δισκόφρενα		Δισκόφρενα	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ	PROACE					
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2	
	1.6 I D-4D 95 5M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 122 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)	4609	4609	4959	4959	5309	5309
Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)	1910	1910	1910	1930	1940	1940
Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Πρόβολος εμπρός (χλστ.)	881	881	881	881	881	881
Πρόβολος πίσω (χλστ.)	803	803	803	803	1153	1153
Μεταξόνιο (χλστ.)	2925	2925	3275	3275	3275	3275
Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχού (μ.)	11.3	11.3	12.4	12.4	12.4	12.4
Μήκος ανοίγματος πλαϊνής θύρας (χλστ.)	745	745	935	935	935	935
Άνοιγμα πίσω θύρας	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Πλάτος ανοίγματος πίσω θύρας (χλστ.)	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Μικτό βάρος (κιλά)	2610	2635	2660	3100	3100	3100
Καθαρό βάρος (κιλά)	1510	1536	1608	1691	1738	1740
Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)	1800	1800	1800	2500	2500	2500
Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)	750	750	750	750	750	750

PROACE VERSO	
L0 / L1 / L2	L1 / L2
1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
160	170
12.9	11.0
Γόνατα MacPherson	
Ψαλίδια με βραχίονες	
Αεριζόμενα δισκόφρενα	
Δισκόφρενα	

PROACE VERSO	
L0 / L1 / L2	L1 / L2
1.6 I D-4D 115 6M/T	2.0 I D-4D 150 6M/T
4609/4959/5309	4959/5309
1920	1920
1910	1910
1630	1630
1618	1618
881	881
803/803/1153	803/1153
2925/3275/3275	3275
11.3/12.4/12.4	12.4
745/935/935	935/935
180°	180°
1282	1282
2635/2740/2790	2800/2850
1611/1660/1701	1719/1762
1800/1800/1800	2300/2300
750/750/750	750/750

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	PROACE					
	COMPACT L0		MEDIUM L1		LONG L2	
	1.61 D-4D 95 5M/T	1.61 D-4D 115 6M/T	1.61 D-4D 115 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 122 6M/T	2.01 D-4D 150 6M/T
Εσωτερικό μήκος χώρου φόρτωσης	2063 (+116*)	2063 (+116*)	2413 (+116*)	2413 (+116*)	2763 (+116*)	2763 (+116*)
Μήκος χώρου φόρτωσης σε μεσαίο ύψος	1736	1736	2086	2086	2436	2436
Εσωτερικό πλάτος χώρου φόρτωσης	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Όγκος φόρτωσης (μ3)	4.6 (5.1)	4.6 (5.1)	5.3 (5.8)	5.3 (5.8)	6.1 (6.6)	6.1 (6.6)
Ωφέλιμο φορτίο (χλγρ.)	1025	1024	1052	1409	1362	1360
Αριθμός παλετών	2	2	2	2	3	3

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	PROACE VERSO	
	L0 / L1 / L2	L1 / L2
	1.61 D-4D 115 6M/T	2.01 D-4D 150 6M/T
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως το ύψος των καθισμάτων (λίτρα)	1200 (180 [§]) / 550 / 980	550 / 980
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως την οροφή (λίτρα)	1700 / 700 / 1300	700 / 1300
Συνολικό μήκος χώρου αποσκευών (με τα πίσω καθίσματα όρθια) (χλστ.)	1138 / 608 / 958	608 / 958
Συνολικό πλάτος χώρου αποσκευών (χλστ.)	1618 / 1618 / 1618	1618 / 1618
Συνολικό ύψος χώρου αποσκευών (χλστ.)	1334 / 1337 / 1337	1337 / 1337


ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ	PROACE
	ADVANCE
Ατσάλινες ζάντες 16" (215/65/16)	•
Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι (215/65/16)	—
Ζάντες αλουμινίου 17" (225/55/17)	—
Ρεζέρβα	•

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
—	—
•	—
—	•
•	•



1.630 χλστ.

1.920 χλστ.



881 χλστ.

2.925 - 3.275 χλστ.

803 -1.153 χλστ.

4.609 χλστ. / 4.959 χλστ. / 5.309 χλστ.

1.910 - 1.940 χλστ.




1.618 χλστ.

1.920 χλστ.



1.630 χλστ.

1.920 χλστ.



881 χλστ.

2.925 - 3.275 χλστ.

803 -1.153 χλστ.

4.609 χλστ. / 4.959 χλστ. / 5.309 χλστ.

1.910 - 1.940 χλστ.



1.618 χλστ.

1.920 χλστ.

§ Compact L0 Family

* με Smart Cargo

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Φώτα αλογόνου	●
Φώτα ημέρας	●
Προβολείς ομίχλης	—
Κάτω εμπρός μάσκα σε μαύρο χρώμα	●
Εμπρός μαύρος προφυλακτήρας	●
Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος	—
Πίσω μαύρος προφυλακτήρας	●
Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος	—
Εξωτερικοί μαύροι καθρέπτες	●
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	—
Εξωτερικές μαύρες λαβές θυρών	●
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	—
Πίσω παράθυρα τύπου panel	●
Πίσω φιμέ παράθυρα 70%	—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Υπενθύμιση διακοπής προβολέων	●
Αισθητήρες φώτων	—
Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων	—
Λειτουργία Στρέψης φώτων	—
Αισθητήρες βροχής	—
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες	●
Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειρισμό	●
Μονή πλευρική θύρα (συνοδηγού)	●
Διπλή πλευρική θύρα (οδηγού - συνοδηγού)	○
Σταθερά πλευρικά παράθυρα 2ης σειράς	—
Συρόμενα πλευρικά παράθυρα 2ης σειράς	—
Πίσω διφυλλή θύρα (50:50) τύπου panel	●
Πίσω διφυλλή θύρα (50:50) με τζάμι και υαλοκαθαριστήρα	○
Πίσω μονή θύρα ανοιγόμενη προς τα επάνω με ανοιγόμενο τζάμι	—
Πίσω διφυλλή θύρα με άνοιγμα 180°	●

^ Medium L1, Long L2 * Compact L0

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
●	●
—	—
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●
—	—
●	●

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●^	—
—	●
●^	—
●^	●
●	●
●	●
●	—
○	●
●^	—
●*	●
—	—
●	○
—	●
●	—

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Εσωτερική επένδυση σε γκρι απόχρωση	●
Εσωτερική επένδυση σε απόχρωση γκρι/μαύρο	—
Καθίσματα με συνδυασμό ρεν/ύφασμα	●
Υφασμάτινα καθίσματα	—
Ασημί ένθετο στην κονσόλα	—
Τιμόνι ουρεθάνης τριών ακτινών	●
Αναλογικό ταχύμετρο	●
Τιμόνι μηχανικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	●
Τιμόνι μηχανικά ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικά	●
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)	●
Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης (ημέρα/νύχτα)	—
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	—
Air-Condition	●
Αυτόματος κλιματισμός	—
Πρόσθετο air-condition για τους πίσω επιβάτες	—
Οροφή πολλαπλών λειτουργιών (2η σειρά)	—
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος μηχανικά	●
Κάθισμα οδηγού με λειτουργία στήριξης μέσης	●
Εμπρός υποβραχιόνιο οδηγού	●
Εμπρός υποβραχιόνιο συνοδηγού	—
Διθέσιος πάγκος συνοδηγού	●
Μονή θέση συνοδηγού	—
Κάθισμα οδηγού με αναδίπλωση	—
Κάθισμα συνοδηγού με αναδίπλωση	●
Αποθηκευτικός χώρος στο κάθισμα συνοδηγού	●
2η σειρά καθισμάτων 3-θέσιος πάγκος αναδιπλούμενος	—
2η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 αναδιπλούμενα και ανακλινόμενα	—
3η σειρά καθισμάτων 2/3: 1/3 αναδιπλούμενα και ανακλινόμενα	—
Πίσω καθίσματα σε ράγες	—
Δυνατότητα αφαίρεσης καθισμάτων	—
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	●
Προσωπικός φωτισμός για οδηγό και συνοδηγό	●

^ Medium L1, Long L2 * Compact L0

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
—	—
●	●
—	—
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●*	●
●	●
●*	—
●	●
●^	—
●^	—
●	●
—	●
●	●
—	●
●	—
—	●
●	—
●*	—
●	●
●	●
—	●
●	●
●	●
●	●

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΑΝΕΣΗ	PROACE
	ADVANCE
Φωτισμός χώρου φόρτωσης/αποσκευών	●
Φωτισμός 2ης & 3ης σειράς καθισμάτων	—
Πρίζα 12V (ταμπλό - ντουλαπάκι συνοδηγού - χώρος φόρτωσης)	●
Πρίζα 12V (ταμπλό - ντουλαπάκι συνοδηγού - 2η σειρά - 3η σειρά)	—
Πρίζα 220V (2η σειρά καθισμάτων)	—
Σκιάδια παραθύρων 2ης σειράς	—
Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης (2η σειρά)	—
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Λευκή LCD	●
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων έγχρωμη	—
Χειριστήρια ηχοσύστηματος & τηλεφώνου στο τιμόνι	—
Πλαστικό δάπεδο καμπίνας	●
Δάπεδο καμπίνας με μοκέτα	—
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	PROACE
	ADVANCE
Αποθηκευτικός χώρος στο κάθισμα συνοδηγού	●
Ανοιχτός χώρος αποθήκευσης επάνω ταμπλό	●
Κλειστός χώρος αποθήκευσης επάνω ταμπλό	—
Θήκες στις εμπρός θύρες	●
Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo	●
Διαχωριστικό καμπίνας / χώρου φόρτωσης με παράθυρο	●
Ανοιγόμενο διαχωριστικό χώρου φόρτωσης	●
Πτυσσόμενο γραφείο με περιστρεφόμενη βάση	●
Άγκιστρα στο χώρο φόρτωσης	●
Πτυσσόμενο τραπέζι τύπου πτήσης (2η σειρά)	—
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	PROACE
	ADVANCE
Ραδιόφωνο	●
Σύστημα πολυμέσων Toyota Pro-Touch®	—
Οθόνη αφής 7"	—
4 ηχεία	●
8 ηχεία	—
Σύστημα Bluetooth hands-free και θύρα USB	●

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
—	—
●	●
●	●
—	●
—	●
●	—
●	●
—	●
—	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	—
●	—
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	—
—	●
—	●
—	—
●	●
●	●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	PROACE
	ADVANCE
Προβολείς ομίχλης	—
Φώτα ημέρας	●
Cruise Control	●
ABS & EBA	●
Σύστημα Κατανομής Πέδησης (EBD)	●
Υποβοήθησης Πέδησης (Brake Assist)	●
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)	●
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)	●
Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)	—
Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας	—
Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας	—
Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων	—
Σύστημα Ένδειξης Κόπωσης Οδηγού	—
2 αερόσακοι SRS	●
4 αερόσακοι SRS	—
3 προσκέφαλα	●
6 προσκέφαλα (3 εμπρός + 3 2ης σειράς)	—
8 προσκέφαλα (2 εμπρός + 3 2ης σειράς + 3 3ης σειράς)	—
9 προσκέφαλα (3 εμπρός + 3 2ης σειράς + 3 3ης σειράς)	—
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX - 3	—
Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX - 6	—
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	●
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	PROACE
	ADVANCE
Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο	● ^ο
Σύστημα Stop & Start	● ^α
Μαύρα πλευρικά προστατευτικά ένθετα	●
Πλευρικά προστατευτικά ένθετα στο χρώμα του αμαξώματος	—
Άνοιγμα πίσω θυρών 180° με πιάσιμο στις 90°	●
Ανοιγόμενο παράθυρο πίσω θύρας	—

* Compact L0

^ο Κινητήρας 2.0D

^α Κινητήρας 115hp & 150hp

PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
—	●
—	●
—	—
●	●
—	—
●*	—
—	●
●	—
●*	—
●	●
●	●
PROACE VERSO	
SHUTTLE	FAMILY
—	—
●	●
—	—
●	●
●	—
—	●

TOYOTA SERVICE

Άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί, αποδεδειγμένη εξειδίκευση και αναμφισβήτητη εστίαση στην φροντίδα του πελάτη: καλωσήλθατε στην Toyota.

Με τις υπηρεσίες After Sales Toyota μπορείτε να νιώθετε ξέγνοιαστα καθώς γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Οι τεχνικοί μας θα φροντίσουν για το Toyota σας.

- Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται με τα υψηλότερα standard
- Χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toyota
- Σκοπός μας το υψηλότερο επίπεδο service και ικανοποίησης των πελατών
- Συνέπεια στη σχέση τιμής-ποιότητας
- Ευκολία να κλείσετε το ραντεβού σας για service στο www.toyota.gr



Toyota Business Plus

Η επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση.

Το Toyota Business Plus+ είναι το πρόγραμμα της Toyota που απευθύνεται στους εταιρικούς πελάτες και στόλους, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες με τις εγγυημένες αξίες της Toyota: υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και τεχνολογία.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων σημαίνει ότι το νέο PROACE θα είναι η επικερδής προσθήκη στην επιχείρησή σας. Για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε για εσάς το κατάλληλο αυτοκίνητο, οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοί μας στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota θα σας καθοδηγήσουν μέσα από τη ευρεία γκάμα διαμορφώσεων, αξεσουάρ και μετασκευών να επιλέξετε εκείνο το PROACE που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

- Τα πολλαπλά οφέλη του PROACE περιλαμβάνουν:
- Υψηλή υπολειματική αξία
 - Ασύγκριτα χαμηλή κατανάλωση
 - Τις καλύτερες εκπομπές ρύπων στην κατηγορία
 - Εκτεταμένο διάστημα service

- Το πρόγραμμα Toyota Business+ υπόσχεται:
- Μεγάλο εύρος λύσεων για κάθε εταιρική ανάγκη
 - Ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο
 - Συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα





Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο γραφικό και ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το Proace.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν την εμπειρία οδήγησης του Proace ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας

www.toyota.gr/Proace
www.toyota.gr/Proace Verso



PEFC

Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes (PEFC) Chain of Custody
www.pefc.org Certificate C210-PEFC-101

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. • Η αναγνωσιμότητα των QR Codes® που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes® ή σύμβολα διαδραστικού περιεχομένου. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2016 by Toyota Motor Europe NV/SA ("TME"). • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.